



DEN NORSKE KYRKJA
Dovre kyrkjelege råd

MØTEBOK – DOVRE KYRKJELEGE RÅD

Møtedato	Møtestad
Tysdag 17. januar 2023 kl. 18.00-22.15	Klukkarhaugen

TIL STADES PÅ MØTET

Med stemmerett:	
Dovre sokn:	Per Anders Håvelsrud (via Teams), Anne Brit Roen Eriksen, Marit Reidun Bøe Svestad, Helle Hundevadt.
Dombås sokn:	Eli Nytrøen Lyngen, Randi Brennhaug.
Prest:	Elisabeth Torp (via Teams).
Kommunerepr.:	Knut Nytn.
Med tale- og forslagsrett:	kyrkjeverge Elin Marit Andgard, fung. kyrkjeverge Steinar Grønn, Hans Ingvald Hovde.
Med talerett:	Erik Fenstad Langdalen (via Teams sak 1-3 og 10).

SAKER TIL HANDSAMING

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE	
SAK 01/23	NYE DOMBÅS KYRKJE – STATUS OG ØKONOMI
SAK 02/23	NYE DOMBÅS KYRKJE – MØBLER
SAK 03/23	NYE DOMBÅS KYRKJE – FARGEPALETT
SAK 04/23	SAMARBEIDSAVTALE MED SEL KIRKELIGE RÅD
SAK 05/23	DRIFTSBUDSJETT-2023
SAK 06/23	SØKNAD FELLES SOKNERÅD
SAK 07/23	KYRKJEVALG 2023
SAK 08/22	REFERAT OG ORIENTERINGER
SAK 09/23	NYE DOMBÅS KYRKJE – EVT. INNSAMLINGSSAKSJON
SAK 10/23	NYE DOMBÅS KYRKJE - KUNSTNERISK UTSMYKNING

UNDERSKRIFTER

Vi stadfestar med underskrifta vår at det som er ført under saksnummer 01-10/23 er i samsvar med det som er vedtatt på møtet.

Eli Nytrøen Lyngen *Knut Nytn* *Randi Brennhaug*
Helle Hundevadt *Anne Brit Roen Eriksen*
Marit Svestad *Hans Ingvald Hovde*

Innkalling: 10. januar 2023.

Hovedutskrift: Dovre kommune v/formannskap og rådmann, prost i Nord-Gudbrandsdal prosti, revisor.

SAK 01/23 NYE DOMBÅS KYRKJE – STATUS OG ØKONOMI

Saksopplysninger:

Status:

- Ca halve taket er ferdig tekt med skifer.
- Møter med alle fag veke 2 for avklaring framdriftsplan og koordinering.
- Pipe i koret er tatt ned.
- Hulltaking mur er ferdig (dør 2. etasje og vameanlegg).
- Pigging av betonggolv i kjeller starter snart (viktig for at teknisk rom kan etablerast).
- I løpet av januar starter montering av det som skal være skjult; rør til varmeanlegg, el-anlegg, slukkeanlegg, øvrig kabling.
- Skifertak ferdig først i februar, deretter rydding før stillas demonterast.
- Tømrrar starter deretter arbeid inne; tak og kvelv.

Økonomi:

Oversikt over kostnadsoverslag og regnskap hittil

	Søknad Dovre kommune	Sak 16/22	Regnskapstall			
			2021	2022	2023	Sum
		1 150 000				
Prosjektering	500 000	000	509 064	479 476	0	988 540
Arkitekt		1 000 000	431 322	378 330		809 652
Lysdesigner		30 000		8 500		8 500
Konsulent slukkeanlegg		120 000	77 742	92 646		170 388
Slukkeanlegg	2 000 000	1 100 000				1 300 000
Varmeanlegg	1 000 000	1 500 000				
Montering						
Konsulent varme			0	141353		141 353
Bygningsmessige merkostnader	1 500 000					
		1 135 000				
Ny planløsning		000	48 800	868 407	0	917 207
WSP, bygningsstatikk		150 000	48 800	252 479		301 279
Sanitæranlegg		25 000				0
Trapper til galleri		180 000				0
Hulltaking mur sidegalleri		130 000		31 060	0	31 060
Trapperom/bod		100 000				0
Lettet takkonstruksjon		120 000		82312	0	82 312
Riving av pipe inkl. ny bæring		300 000		502 556		502 556
Skap galleri		100 000				0
Innredning sakristi		30 000				0

	Søknad Dovre kommune	Sak 16/22	Regnskapstall			
			2021	2022	2023	Sum
Bygningsendringer		0		407 949	0	407 949
Konstruksjon m.m.				270 349		270 349
Nytt bjelkelag, forsterkning 2. plan				23 000	0	23 000
Trerenne				53 600	0	53 600
Snøfangere				61 000	0	61 000
Andre bygningsmessige kostnader		1 250 000	0	0	0	0
El-anlegg		200 000				
Golv						
Teknisk rom inkl. drenering		580 000				
Ventiler krypkjeller		20 000				
Utvendige trapper		200 000				
Oppgradering alarmer		250 000				
Utsmykning, løst inventar		700 000	0	92 444	0	92 444
Lydanlegg		50 000				
AU-utstyr		50 000				
Kuppel over barnealter		100 000				
Dekor fondsvegg		50 000				
Fargeanalyse		50 000		92 444		92 444
Utsmykning hvelv		400 000				
Totalt	5 000 000	6 835 000	557 864	1 848 276	0	3 706 140

Andre opplysninger:

- Anbud slukkeanlegg: 1,3 mill.
- Anbud varmeanlegg: klart veke 3.
- Valgt planløsning har medført mange og større tiltak; bygningsstatikk, ombygging bjelkelag, isolering av tidlegare kaldrom, div. tilpasninger.
- Utforming av sidegalleri (trapper, trapper, lystenningssted og lager) er stipulert til 1 mill. for materialer og snekkerarbeid. Vegger og bod i 2. etasje kjem i tillegg.
- Ekstra høg kostnadsvekst dei siste 2-3 åra.

Den økonomiske situasjonen er bekymringsfull.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 02/23 NYE DOMBÅS KYRKJE – MØBLER

Saksopplysninger:

Sak 33/22.

Rapport om kunstnerisk utsmykning (sak 34/22).

Vedlegg:


➤ Presentasjon fra arkitekt Erik Langdalen

Presentasjon/forslag fra arkitekt omhandler:

- Ombygging av alterbord, prekestol og knefall
- Justering av kirkebenk


Alterbord

Alterbordet er 190 cm bredt, 90 cm dypt og 100 cm høyt. Opprinnelig alterbord foreslås endret ved å fjerne 1/3 av sidestykkene, slik at ny dybde blir 60 cm. Endringen er tilpasset z-mønsteret. Alternativt kan restene av sidene som fjernes, brukes til å lage et flyttbart alter som «lagres» inne i hovedalteret.




Prekestol

Forslag om å bygge om trapp og sidepanel. Dette «åpner» prekestolen, men vil ta noe mer plass i koret.



Knefall

Eksisterende knefall – alterringen – er 485 cm lengde ytterkant og diameteren er 348 cm. Forslag om dele eksisterende knefall i tre deler, og slik at stolpene blir intakt. De tre delene kan settes sammen på ulike måter. Alle tre deler sammen blir 342 cm i lengde ytterkant og 292 cm i diameter. Kan også benytte kun en del, eksempelvis når en og en konfirmant kneler under forbønn.



Kommentar fra arkitekt Langdalen:

I vedlagt forslag til knefall er det delt opp i tre deler som kan brukes etter behov (alternativt flere deler hvis vi lager en ny design). Det er plass til at nåværende knefall kan plasseres i koret på midlertidig basis, men det blir noe trangt om det skal stå der permanent. Vi anbefaler derfor at knefallet er delt opp i biter og er flyttbart slik at det plasseres i ulikt antall og på ulike steder i kirken. Vi har også vurdert at knefallet kan brukes som sittemøbel for barn (20cm høyt) og dermed plasseres i midtpartiet ved spesielle anledninger. Vi har også vurdert om deler av knefallet kunne danne en katafalk, men knefallet er i utgangspunktet litt for høyt (73cm høyt). Dette må i tilfelle utvikles videre med utgangspunkt i en ny knefalls-design.

Kirkebenker

Kommentar fra arkitekt Langdalen:

Siden presentasjonen av benken på informasjonsmøtet 6.12.22. har vi gjort noen endringer. Det lages nå en ny prototyp som skal ta opp i seg disse endringene og som forhåpentligvis kan besiktiges på rådsmøte.

Endringene er:

- Vi dropper en nedre hylle for salmebok
- Vi dropper knagg for ytterklær
- Vi vinkler den øvre hyllen slik at både et program og en salmebok kan stå (ikke oppslått)
- Vi justerer forholdet mellom ryggstø og benk slik at sittekomforten blir bedre

Synspunkt fra kyrkjelyd desember- 2022

- Puter eller trekt sete?
- Tilgjengelege puter for den som ynskjer det. Ledige plasser gje bedre akustikk.
- Musikerer foretrekker putelause kyrkjer.

- Meir krevande reinhald med puter.
- EL: akustikk kontra puter.
- ST: Intonering av orgel må skje med puter dersom det skal være puter
- Vanger mot midtgangen ynskjes. Benker utan minner om forsamlingshus.
- Benker utan sidevanger blir luftigere, lettere å komme inn i, bedre varmesirkulering
- «Rumpe-utformet» benker er bedre å sitte på
- Benker utan sidevanger gje plass til fleire (6 pr. benk).
- Lause stoler i midten er genialt!
- Stoler som matcher benkene. Stoler er på eit vis «forbruk» med meir flytting osv.
- Ynskjer meir knekk på benken.
- Den grå er litt djupere sete og dermed bedre å sitte på. Men den grønne bedre.
- Må salmebøker være plassert i benkene?
- Ynskje for krok til veske og jakke. Men er dette eit behov?
- Det er sjeldan det er så fullt at det er ikkje er plass til salmebøker i benken.
- Det viktigste er sittekomforten.
- Går greit å sitte på treseter ein time.
- Grønn benk ok modell, sete og ryggvinkel.
- Ynskjer sidevang og heil ryggspeil som dei gamle.
- Trekk/stoppa sete og ryggstø (skinn for enklare vedlikehald).

Saksopplysninger på møtet:

Alle ombygginger må dekkes av DKR.

Anslått pris for ombygging av kormøbler er:

Alterbord 23.000 kr

Knefall 32.000 kr

Prekestol 48.000 kr

Ukjent kostnad for «vinkling» av altertavle og evt. meirkostnad for å frittstille altertavla.

Innstilling:

DKR vedtar:

- Brudestoler trekkes med skinn som tåler bruk.
- Brudebenken får nytt trekk som kopi av den gamle smett-vevnaden med mønster og farger etter bilder for å vise det opprinnelige.
- Alterbord bygges om ved å fjerne 1/3 av dybden som vist i skissen over. Rest-deler lagres for evt. å bygge flyttbart, mindre alter senere ved behov.
- Eksisterende knefall deles i tre deler som vist på skisse.
- Prekestol beholdes som den er.

Behandling:

Eli Nytrøen Lyngen framsatte forslag om å bygge om prekestolen som vist på skisse.

6 stemte for å behalde prekestolen som den er.

2 stemte for å bygge om prekestolen.

Øvrige punkter vart einstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Brudestoler trekkes med skinn som tåler bruk.
- Brudebenken får nytt trekk som kopi av den gamle smett-vevnaden med mønster og farger etter bilder for å vise det opprinnelige.
- Alterbord bygges om ved å fjerne 1/3 av dybden som vist i skissen over. Rest-deler lagres for evt. å bygge flyttbart, mindre alter senere ved behov.
- Velge den største versjonen av lageret i sideskipet i 1. etasje.
- Prekestol beholdes som den er. (mot 2 stemmer)
- Avgjersle om knefall blir gjort på neste møte.

SAK 03/23 NYE DOMBÅS KYRKJE - FARGEPALETT

Saksopplysninger:

Sak 34/22 med rapport om kunstnerisk utsmykning.

Vedlegg:

- Forslag fra arkitekt Erik Langdalen

Rådet skal i denne saken ta stilling til farger på interiør. Veggfarge utsettes.



Originale farger (veggfarge utsettes)



Farger før brannen



Arkitekt anbefaler kirkebenk med malt rammer og kvite flater.

ANBEFALING OG BEGRUNNELSE AV FARGEVALG FRA ARKITEKT

Anbefalingen følger de vurderingene som er gjort av kunstkomitéen gjengitt i rapport om kunstnerisk utsmykning: «Fargeanalysene viser at de fleste overflatene er malt over i senere tid. Siden fargene spiller en helt sentral rolle i den kunstneriske helheten mener arbeidsgruppen at man i størst mulig grad tilbakeføre kirken til originale farger. (...)

Postkortet som er gjengitt over er sannsynligvis fra 1950-tallet og indikerer hvilke farger som til slutt ble valgt. Fotoet gir ikke riktig fargeangivelse, men sammenholdt med fargeundersøkelser, bør dette kunne brukes som en mal for tilbakeføringen. Den blåfargede, pussede vegg ble ifølge fargeanalysen kun brukt i rundt halvparten av kirken, inkl. endeveggene i sideskipene. Velger rådet å tilbakeføre interiøret til de originale fargene, anbefaler arbeidsgruppen at også orgelet blir skrevet inn i den samme fargeskalaen.

FORDELER OG ULEMPER MED FARGEVALG BENK FRA ARKITEKT

Alternativer for maling av benk er: - Linoljemaling (som original) - Plastmaling (vannbasert eller oljebasert) Fordeler og ulemper linoljemaling: - Den får samme utseende som opprinnelig benk - man bruker samme metode som tidligere (bevarer kulturminneverdien) - linoljen trekker lenger inn i treverket enn plastmaling og er mer bestandig (særlig gjelder det eksteriør) - man må alltid bruke linolje i fremtiden - lang tørketid Fordeler og ulemper plastmaling: - kort tørketid - Malingen får et annet uttrykk enn originalt - Malingen legger seg som en hinne over treverket og trekker ikke inn (ikke et problem i interiør).

Spørsmålet om malingstype må avklares med Riksantikvaren.

Synspunkt fra kyrkielyden desember-22

- Veggene: ljøs farge, som også kan spegle av og sammen med lyssetting farge rommet, blå vegg er blå.
- Veldig lekkert med grønt beroligende og ljost ellers. Ro i kyrkja. Stoler på at det evt. finnes ein fin blåfarge.
- Opplevelse av tunge farger tidligere.
- Beholde dei gamle fargene også.
- Er ikkje belysning eit stikkord? Slik at den skaper ro og varme.
- Vil sjå riktig blåfarge på veggene, før beslutning.
- Fint med farger på veggene som kontrast til det nye trekvite. Viss det skal målast, kan ein tenke annleis.

- Viss albertavlen får dei gamle fargene, kva med orgelfronten?
- Fargevalg som originalt i 1939.
- Arkitekt: Det raude brukes bare i dei viktigste elementene i korpartiet. Prøvemåle felt før endeleg beslutning om veggfarge.

Innstilling:

DKR vedtar:

Nye Dombås kyrkje får originale farger på interiøret.

Farge på veggene drøftes senere.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 04/23 SAMARBEIDSAVTALE MED SEL KIRKELIGE RÅD

Saksopplysninger:

Ved søknadsfristen 22. desember 2022 var det ingen søknader eller henvendelse vedr. kyrkjeverge-vikariatet. Rådsleder og kyrkjeverge i Sel og Dovre hadde 21.12 eit møte for å avklare evt. samarbeid om kjøp av kyrkjeverge-ressurs fra Sel kirkelige råd.

AU hadde møte 28. desember for å gå gjennom forslag til avtale.

AU foreslår to endringer:

Punkt 5: Kirkevergen i Sel fungerer som kirkeverge i Dovre med ansvaret og fullmakter som ligger til kirkevergefunksjonen i Dovre.

Punkt 8: Partene kan si opp avtalen i avtaleperioden med 3 måneders varsel.

Vedlegg:

➤ Samarbeidsavtale med Sel kirkelige råd om vikariat for kyrkjeverge.

Innstilling fra AU:

DKR godkjenner den framlagt samarbeidsavtalen med Sel kirkelige råd om vikariat for kyrkjeverge.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.



SAMARBEIDSAVTALE

mellom

Dovre kyrkjelege råd og Sel kirkelige råd

om

VIKARIAT FOR KIRKEVERGE

1. Partene

Avtalen er inngått mellom Dovre kyrkjelege råd og Sel kirkelige råd.

2. Tidsbegrensing

Avtalen gjelder for perioden 01.01.2023 – 31.12.2023

3. Formål

Dovre kyrkjelege råd kjøper tjenester som kirkeverge fra Sel kirkelige råd.

4. Stillingsstørrelse

Stillingen er fastsatt til inntil 60 % stilling.

5. Organisering / styring

Kirkevergen i Sel fungerer som kirkeverge i Dovre med ansvaret og fullmakter som ligger til kirkevergefunksjonen i Dovre. Det praktiske arbeidet kan utføres av andre i Sel kirkelige råds administrasjon, men all kontakt og informasjon skal gå via kirkevergen.

6. Tilstedeværelse

Kirkevergen deltar fysisk i alle stabsmøter (annenhver onsdag) og i rådsmøter hvis ikke annet er avtalt (ca. ett møte pr. måned).

Kirkekontoret på Dovre søkes å holdes betjent mandag, onsdag og torsdag 9-12. Når Dovre sin faste sekretær ikke er til stede, søkes dette dekt opp fra Sel. Dovre innfører en ordning med timebestilling, slik at kontoret på Dovre kan bemannes etter behov.

Kirkevergen kan utføre det meste av jobben fra kontoret på Otta.

Sel kirkekontor tar over sentralbordet for Dovre når kontoret på Dovre ikke er betjent.

7. Økonomi

Dovre kyrkjelege råd betaler fast kr. 33 800 pr. mnd, noe som tilsvarer 50 % stilling. Resterende inntil 10 % avregnes mot faktisk timeforbruk hver måned en timepris på kr. 415.

Deltakelse på møter og kurs for kirkeverger, som er av felles interesse for rådene, deles likt mellom rådene og faktureres månedlig fra Sel kirkelige råd.

Kjøregodtgjørelse mellom Otta og Dovre for kirkeverge/saksbehandler dekkes av Dovre kyrkjelege fellesråd med kr. 285 pr. tur, og faktureres månedlig fra Sel kirkelige råd.

Månedsbeløp og timepris reguleres i samsvar med lønnsoppjøret pr. 1.5.2023.

8. Oppsigelse

Partene kan si opp avtalen i avtaleperioden med 3 måneders varsel.

9. Tvistebehandling


Ved uenighet og tvister skal det søkes hjelp og råd ved Kirkenes Arbeidsgiverorganisasjon.

Denne avtalen er utarbeidet i 2 eksemplarer, der Dovre kyrkjelege råd og Sel kirkelige råd får hvert sitt eksemplar. Avtalen gjelder etter vedtak i de respektive råd med underskrift av begge parter.

Dovre, 17/1 2022


Marit Svestad
Leiar, Dovre kyrkjelege råd

Otta, 9/1 2022


Steinar Lønesløyken
Leder, Sel kirkelige råd

SAK 05/23 DRIFTSBUDSJETT 2023

Saksopplysninger:

DKR sak 43/22 – vedtak:

DKR vedtok:

- Framlagt forslag til driftsbudsjett-2023.
- DKR søker kommunen om driftstilskudd kr 3.800.000. Driftstilskuddet er beregnet ut fra økonomisk ramme for 2022 (kr 3.615.000) tillagt 5 % lønn- og prisvekst. I tillegg kommer kalkulatoriske inntekter kr 120.000.
- DKR søker kommunen om ekstraordinært tilskudd kr 200.000 i 2023 grunnet betydelig merarbeid knyttet til restaurering av Dombås kyrkje etter brannen.

Kommunestyrets vedtak 12. desember 2022:

Dovre kyrkjelege råd tildeles en økonomisk ramme på kr 3.800.000 for å løse kommunens forpliktelser etter kirkeloven, rammen er lønnjustert med 5%.

Fellesrådet plikter å rapportere økonomisk status mv, på tidspunkt og oppsett som rådmannen fastsetter. Det bes om at kommunen holdes orientert om bruken av midlene.

I økonomiplanen er det bevilget 5 millioner kr i 2022 og 1 million kr i 2024 til fellesrådets investeringer.

Innstilling:

DKR vedtar driftsbudsjettet som i sak 43/22 med følgende endringer:

<u>Funksjon Fellesrådets administrasjon</u>	<u>Fra</u>	<u>Til</u>
Ekstraordinært tilskudd	- 200.000	0
Lønn	980.900	230.000
Ref.fellesråd	0	510.000
<u>Funksjon Kyrkjer, ansvar Generelt</u>	<u>Fra</u>	<u>Til</u>
Forsikring, bygg og anlegg	191.400	210.000
<u>Funksjon Kyrkjegard, ansvar Generelt</u>	<u>Fra</u>	<u>Til</u>
Lønn	529.800	540.000
Andre driftsutgifter	53.500	65.600
Sum poster	1555.600	1555.600

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 06/23 SØKNAD FELLES SOKNERÅD

Saksopplysninger:

I Kyrkjeordningen som Kirkemøtet vedtok i 2020, vart det gjeve moglegheit for permanent ordning med felles sokneråd. Egne regler om dette var vedtatt av Kirkemøtet i 2022.

I sokn som har forsøk om felles sokneråd, og det felles soknerådet ynskjer å fortsette ordninga, er det dette felles soknerådet (altså Dovre kyrkjelege råd) som sender søknad om å etablere eit permanent sokneråd. Om rådet ikkje ynskjer å søke om fortsatt felles sokneråd, vil sokna gå attande til normalordning med sokneråd i kvart sokn. Antall leke medlemmer i kvart sokneråd må da avklarast og vedtakast, frist 31. mars for verknad for kyrkjevalget 2023.

Kyrkjelydsmøtet i kvart sokn skal ha moglegheit for å uttale seg.

Frist for foreløpig søknad: 31. januar.

Frist for endeleg søknad: 20. februar 2023.

Innstilling:

Dovre kyrkjelege råd søker på vegne av Dovre sokn og Dombås sokn om å fortsette med felles sokneråd for dei to sokna.

Kyrkjelydsmøte blir haldne innan 15. februar.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Det avholdes kyrkjelydsmøte på Dombås ungdomsskole tirsdag 7. februar kl. 19:00.

Plakater henges opp og annonseres i Vigga.

SAK 07/23 KYRKJEVALG 2023

Saksopplysninger:

Kyrkjevalget-2023 skal avholdes 11. september 2023.
Valget skjer til samme tid og i nærheten av andre offentlige valg.
Det er i år lagt opp til digital forhåndsstemming.

Dovre kommunestyre har vedtatt: Endagsvalg 11. september kl. 09.00 – kl. 19.00, Dovre samfunnshus og Moskushallen. Valgstyret er gitt fullmakt til å fastsette tider og sted for forhåndsstemmegivning.

Valgstyre

Menighetsrådet utgjør valgstyrene i hvert sokn (kirkevalgreglene § 1-4).
Når det er forsøk med felles sokneråd, er det dette felles soknerådet som er valgstyret.

Valgstyret har ansvar for å:

- Forberede og lede valget
- Sette i gang nominasjonsarbeidet innen 1. februar
- Informere om krav til lister og frister
- Informere innen 1. juni om:
 - Godkjente valglistene og kandidater
 - Tid og sted for forhandsvalg
 - Valglokaler og åpningstider på valgdagen(e)

Stemmestyre

Når stemmegivning foregår på flere steder i soknet, skal et stemmestyre på minst tre medlemmer administrere valget på hvert sted. Oppnevnes av valgstyret som også oppnevner leder.

Nominasjonskomité

Valgstyret oppnevner komité med minst tre medlemmer som skaffer kandidater til menighetsrådet, samt skaffe minst 7 forslagsstillere. Forslagsstillerne skal sette opp kandidatene i prioritert rekkefølge. Leder av komitéen er listens tillitsvalgt.

Viktige datoer/frister:

- 31.1: Søknad felles menighetsråd.
- 1.2: Oppstart nominasjonsarbeid. Valgstyret oppnevner nominasjonskomite.
- 20.2: Endelig søknad om felles menighetsråd.
- 31. mars: Frist for innlevering av listeforslag ved valg av menighetsråd.

Møtets behandling:

Rådsleiar og nestleiar legg fram forslag til nominasjonskomite på møtet.

Vedtak:

DKR velger:

Nominasjonskomite Dombås sokn: Eli Nytrøen Lyngen (leder), Randi Løkken Aspehol og Jomund Endre Angard.

Nominasjonskomite Dovre sokn: Hans Hovde (leder), Anne Britt Roen Eriksen og Helle Hundevadt.

SAK 08/23 REFERATER OG ORIENTERING

Saksopplysninger:

- **Protokoll fra Dovre kyrkjelege råd 14. desember 2022.**
- **Referat fra AU-møte**
- **Orienteringer:**
 - Rapport av gjennomført arbeid advent, jul og nyttår
- **Post:**
 - Hamar biskop: Kirkebygg, strømpriser og gudstjenesteforordning
 - KA: Vedr. støtte til installering av LED-lys
 - Dovre kommune: Årsbudsjett 2023

Innstilling:

Protokollen fra rådsmøtet 14. desember er godkjent.
Øvrige orienteringer tatt til etterretning.

Vedtak:

Referater og orienteringer tas til etterretning.

SAK 9/23 NYE DOMBÅS KYRKJE – EVT. INNSAMLINGSSAKSJON

Saken utsettes til neste møte