

Reguleringsplan for Nord-Etnedal kyrkje

Reguleringsbestemmelser datert 27.11.2019

PlanID 20160127

Vedtatt dato: 19.12.2019

Dato for siste mindre endring:

1. Planens hensikt

Hensikten med planen er å kunne gjennomføres en utvidelse av kirkegården, samt en utvidelse av parkeringsarealet tilknyttet kirken. En utvidelse av kirkegården sørvest for dagens kirkegård er i tråd med tidligere regulering. Det samme er en utvidelse av parkeringsarealet tilknyttet eksisterende parkering. En utvidelse av parkeringsarealet på nordsiden av fylkesveg 204 er nytt i revidert plan.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Utforming og bruk av arealer, bygninger og anlegg (pbl § 12-7 nr. 1, 2 og 4)

Generelt

All utbygging og opparbeiding i planområdet skal gjøres så skånsomt som mulig når det gjelder terrenginngrep og eksisterende vegetasjon.

Nye kabler skal legges i bakken.

Kirkebygget

Alle tiltak innenfor planområdet skal tilpasses og harmonere med kirkebygget.

Universell utforming

Prinsippene for universell utforming og tilgjengelighet for alle skal vektlegges i forbindelse med utforming av felles utearealer og bygninger åpne for allmennheten.

Kulturminner

Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet skal arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i Oppland Fylkeskommune varsles, jf. Kulturminneloven § 8.2. ledd. Melding skal snarest sendes til kulturmyndighetene i fylkeskommunen slik at vernemyndighetene gjennomfører en befaring og avklarer om tiltaket kan gjennomføres og eventuelle vilkårene for dette.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

Grav- og urnelund, o_BGU (pbl § 12-7 nr. 1)

Innenfor områder regulert til kirkegård er det tillatt med vanlig kirkegårdsaktivitet. Det er tillatt å etablere gangveger, sittegrupper, beplantning og annet. Oppføring av nybygg er ikke tillatt.

Kirkegården skal være inngjerdet eller avgrenset med steinmur eller kraftig gjerde av trematerialer. Utforming, materialbruk og fargevalg skal harmonere med områdets karakter. Eksisterende steinmur mellom kirkegården og fylkesvegen/parkeringsplass skal bevares i størst mulig grad.

Innenfor området ligger eksisterende bårehus. Dette tillates utvidet med inntil 20 m² BRA. Maks tillat mønehøyde ift. gjennomsnittlig planert terreng er 6.5 m.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

Kjøreveg, o_SKV (pbl § 12-7 nr. 7)

Fylkesveg 204 er regulert til arealformål kjøreveg.

Det tillates ikke tiltak, herunder parkering, nærmere enn 7 meter fra vegkant nord for fylkesveg 204.

Statens Vegvesen skal godkjenne byggeplan for avkjørsel nord for fylkesveg 204 før denne kan bygges.

Parkeringsplass, o_SPA1 og o_SPA2 (pbl § 12-7 nr. 7)

Eksisterende og utvidelse av parkeringsplassen i tilknytning til kirka og kirkegården er regulert til arealformål parkering. Avgrensingen av parkeringsfelt vist på plankartet er kun retningsgivende for organisering av plassene og antall plasser.

Annet vegareal

Vegkant inkludert fylling/skjæring langs fylkesveg 204 er regulert til arealformål anna vegareal.

3.3 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)

Landbruksformål, LL (§ 12-7 nr. 9)

Innenfor områder avsatt til landbruksformål kan det drives tradisjonell landbruksdrift. Det er kun tillatt å føre opp nye bygninger som har direkte tilknytning til landbruksdriften.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

Frisiktsoner, H140 (pbl § 12-6)

Frisiktsoner for avkjørsel til/fra fylkesveg 204 er 6 x 120 meter. Innen frisiktsonen er det ikke tillatt med sikthindrende vegetasjon, installasjoner el. som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegs kjørebane.

Faresone for skred, H310_1 (pbl § 12-6)

Skredfaresone viser utbredelsen av et 1000-års skred (sikkerhetsklasse S2), jf rapport 17194-02-1 fra Skred AS. Tiltak i sikkerhetsklasse S2 eller S3 er ikke tillatt innenfor sona.

Faresone for flom, H320_1 (pbl § 12-6)

Flomsona viser utbredelsen av en 200-års flom, jf rapport 17194-02-1 fra Skred AS. Innenfor flomsona er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak jf. Pbl § 1-6 før tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon er dokumentert ivaretatt.

5. Rekkefølgebestemmelser

5.1 Før utvidelse av grav- og urnelund (o_BGU)

Før grav- og urnelunden kan utvides må det utredes og prosjekteres nødvendige sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for kirkegården.

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene

Rapport 17194-02-1 fra Skred AS